
Brandt

Table gaz





Les plus produits

Qualité de cuisson Cette table offre plusieurs puissances de foyer et s'adapte à tous les styles de cuisson : le petit (1000W) pour réchauffer et le plus grand (2800W) pour les cuissons vives.

Réf.: BPG3400W

Stabilité et solidité Une surface en verre trempé qui résiste aux chocs et des grilles larges et stables en font une table utilisable en toute sécurité.

Thermocouple : Pour maitriser le gaz à tout instant, les thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

| GÉNÉRAL | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | BRANDT |
| Référence commerciale | BPG3400W |
| Code EAN | 3660767992078 |
| Code douanier | 73211190 |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|------------------------------|-----------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Gaz |
| Matériau de la table | Verre trempé |
| Largeur (cm) | 60 |
| Type d'énergie | Gaz |
| Equipement gaz d'origine | Naturel 20 mbar |
| Autres types de gaz possible | Butane / Propane |
| Injecteurs fournis | Injecteurs G30/29mbar |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de brûleurs (gaz) | 4 |
| Type de commandes des foyers | Manettes |
| Couleurs des commandes | Blanc soft |
| Système d'allumage | |
| Type de support de grilles | Monofoyer |
| Nombre de grilles | 4 |
| Matériau de la grille | Fil émaillé |
| Connectivité | Non |

| PERFORMANCES | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D |
| Nombre de foyers | 1 | 1 | 2 | |
| Туре | Gaz (Rapide) | Gaz (Auxiliaire) | Gaz (Semi rapide) | |
| Emplacement | Avant gauche | Avant droit | Arrière gauche;Arrière droit | |
| Matériau et type du chapeau | Acier émaillé brillant | Acier émaillé brillant | Acier émaillé brillant | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 100 | 55 | 75 | |
| Puissance max (W) | 2800 | 1000 | 1750 | |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE) | 62 | | 60,1 | |

Brandt

Table gaz

| SÉCURITÉS urnis | Sans |
|-------------------------|------------------|
| Système de sécurité gaz | Par thermocouple |

| INSTALLATION | |
|--|-------------|
| Puissance maxi gaz (kW) | 7.3 |
| Fusible (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 110X600X510 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 145X665X568 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 560X480 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 10.8 |
| Poids brut (kg) | 11.7 |
| | |

Réf.: BPG3400W

| FABRICATION | |
|--|---------|
| Pays d'origine | Turquie |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |